

1 капсула вагою 400 мг містить:

Сухий екстракт коренів Салації сітчастої – 200 мг

Альфа-ліпоева кислота – 200 мг

Допоміжні речовини: відсутні.

Діючі властивості компонентів

Альфа – ліпоева кислота (АЛК) – це повністю природний продукт, чії молекули існують глибоко всередині кожної клітини нашого тіла. Вона підсилює позитивну дію антиоксидантів (вітамін С і Е). Також захищає ці вітаміни в організмі і допомагає їм придушувати вільні радикали. Альфа – ліпоева кислота розчиняється як у воді, так і в жирі, тому є універсальним антиоксидантом.

На відміну від вітамінів С і Е, вона здатна боротися з вільними радикалами в будь-якій частині клітини і навіть проникати в простір між клітинами і захищати ДНК. Альфа-ліпоева кислота здатна підвищити клітинний метаболізм, а це означає, що клітина починає виробляти більше енергії і легше відновлюватися.

Альфа – ліпоева кислота – ефективний протизапальний засіб. Всі перераховані властивості Альфа-ліпоевої кислоти відносяться не тільки до внутрішніх частин організму, але і до шкіри. Запалення шкіри – прямий шлях до появи тонких ліній і зморшок. Альфа- ліпоева кислота перешкоджає появі цитокінів, що викликають запалення, речовин, які пошкоджують клітину і прискорюють процес старіння.

Альфа – ліпоева кислота покращує метаболізм цукру в клітині, не дає йому накопичуватися в крові. Цукор необхідний нашому організму для життя, але його надлишок надає токсичний вплив на клітини. Розвивається діабет, пошкоджується шкіра. Пошкодження шкіри пояснюється тим, що цукор приєднується до колагену. Колаген втрачає гнучкість і еластичність, тому шкіра стає сухою і покривається зморшками. Альфа – ліпоева кислота запобігає і навіть може повернути назад процес приєднання цукру до колагену, оскільки покращує метаболізм цукру в клітині, не дає йому накопичуватися і, водночас, дозволяє механізму природного відновлення організму працювати краще.

Альфа-ліпоева кислота захищає від глікозування всі білки в нашому тілі і дозволяє організму набагато ефективніше використовувати цукор, тобто захищає нас від різних проблем, пов'язаних з діабетом. Навіть може повернути глікозування в зворотному напрямку, тобто усунути шкоду, яку цукор вже зробив.

Сухий екстракт коренів Салації (*Salacia reticulata* традиційне аювердична назва – *Kothala himbutu*), застосовується для зниження і контролю рівня цукру в крові.

Основними діючими речовинами екстракту є салацінол, коталанол, понкоранол, а також ксантоновий глікозид – мангіферин. Пригнічення діяльності кишкових ферментів (альфа-глюкозидази та альфа-амілази) затримує всмоктування глюкози в кров і пригнічує гіперглекімію після прийому їжі, що, в свою чергу, покращує глікемічний контроль.

У кишечнику, при перетравленні їжі, всі ці сполуки мають властивість пригнічувати активність альфа-глюкозидази (тобто знижують утворення простих вуглеводів), а також можуть перешкоджати всмоктуванню простих вуглеводів з їжі. Мангіферин є найбільш потужним інгібітором сахарози. У мангіферині виявлена також іммунопротекторна, кардіопротекторна, антиоксидантна і кардіотонічна активність.

Показання

Може бути рекомендована лікарем як додаткове джерело салацінолу, коталанолу, понкоранолу, а також ксантоного глікозиду – мангіферину, які входять в склад коренів салації сітчастої, з метою інгібування діяльності кишкових ферментів і затримки всмоктування глюкози в кров, пригнічення гіперглекімії після прийому їжі. Альфа-ліпоева кислота захищає В-клітини підшлункової залози. Має гіпоглікемічну та антиоксидантну дію.

Противопоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, жінкам в період вагітності та лактації. Не перевищувати рекомендовану добову норму. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.

Способ применения и дозы

Дорослі по 1 капсулі тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Термін вживання: тривалість курсу 20 – 30 днів.

Побічна дія: можлива підвищена чутливість до компонентів препарату.

Дорослі по 1 капсулі тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Термін вживання: тривалість курсу 20 – 30 днів.

Побічна дія: можлива підвищена чутливість до компонентів препарату.

Дорослі по 1 капсулі тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Термін вживання: тривалість курсу 20 – 30 днів.

Побічна дія: можлива підвищена чутливість до компонентів препарату.

Умовия хранения

Дата виробництва або кінцевий строк придатності, номер партії приведені на упаковці.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 2°C до 25°C.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Регистрационные данные

Инструкция для: Панкремол капсулы по 400 мг №30 (10x3)

Производитель: ООО Элемент здоровья (Украина)