

Состав: молочный сахар, мальтодекстрин, молоко коровье обезжиренное, концентрат сывороточных белков; пальмовый олеин, рапсовое, кукурузное, кокосовое масло; минеральные вещества: кальция лактат, магния хлорид, калия цитрат, натрия цитрат; железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца хлорид, калия йодид; витамины: С (L-аскорбиновая кислота), РР (никотинамид), D - пантотенат кальция, A (ретинола пальмитат), В1 (тиамина гидрохлорид), В2 (рибофлавин), В6 (пиридоксина гидрохлорид), Вс (фолиевая кислота), витамин К (фитоменадион), ДЗ (холекальциферол), В12 (цианкобаламин), D-биотин; инозит, L-карнитин, таурин; премикс нуклеотидный: цитидиновые-5-монофосфат, уридин-5-монофосфат, гуанозин-5-монофосфат, аденозин-5-монофосфат, инозин-5-монофосфат; бактериальный концентрат бифидобактерий Bifidobacterium lactis BB-12. Свойства: Смесь «Беллакт Бифидо 1» рекомендована для смешанного и искусственного вскармливания младенцев с рождения до 6 месяцев. Обеспечивает младенцам оптимальное развитие, укрепление иммунитета, эффективную профилактику дисбактериоза и коррекцию нормальной микрофлоры кишечника за счет обогащения смеси нуклеотидами и полезными бифидобактериями B.lactis BB12. Нуклеотиды - служат основой для построения ДНК и РНК, принимают участие во всех видах обмена веществ, стимулируют созревание слизистой оболочки кишечника, являются источником универсальной энергии для обменных процессов в организме. Пробиотики B.lactis BB12 - наиболее изученная разновидность (штамм) полезной микрофлоры бифидумбактерий. Имеются рекомендации ESPGHAN для применения в детских смесях, в том числе с рождения. Этот штамм доходит жизнеспособным до толстого кишечника. Штамм B.lactis BB12 продемонстрировал иммуномодулирующий эффект. Также способствует продуцированнию защитных секреторных иммуноглобулинов в желудочно-кишечном тракте ребенка, тем самым усиливает устойчивость слизистой оболочки по отношению к кишечным инфекциям. Способ приготовления: Вымойте и простерилизуйте бутылочку и соску. Охладите кипяченую воду до 37°C. Руководствуясь таблицей кормления, определите необходимое количество воды в бутылочке. Добавьте в бутылочку половину от необходимого объема теплой воды. Руководствуясь таблицей кормления, добавьте точное количество мерных ложек порошка в соответствии с возрастом Вашего ребенка. Используйте только мерную ложку, находящуюся в упаковке со смесью. Ложку заполняйте без горки. Взболтайте бутылочку до полного растворения порошка. Добавьте в бутылочку оставшуюся половину теплой воды. Еще раз тщательно взболтайте бутылочку. Проверьте температуру готовой смеси на внутренней стороне запястья. (37°C). После приготовления банку следует плотно закрыть крышкой. Остатки неиспользованной в течение одного часа порции вылейте.