

Склад

концентрат топіамбуру з 75% вмістом інуліну, екстракт стевії, ванілін, лимонна кислота харчова.

Загальна характеристика

Концентрат «ІНУЛІН-НЕО 3» — продукт високої якості, що виготовляється з екологічно чистих бульб топіамбура елітних сортів, за технологією сублимації, що забезпечує повне збереження біологічно активних компонентів вихідної сировини. Адаптований для виживання у дитячому віці з трьох років

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)

Харчова (поживна) цінність щоденної кількості — 1 саше (4 г): білки — 0,17 г, жири — 0,03 г, вуглеводи — 3,37 г. Енергетична цінність (калорійність) щоденної кількості — 1 саше (4 г): 14,16 ккал / 59,33 кДж. Харчова (поживна) цінність щоденної кількості — 2 саше (8 г): білки — 0,34 г, жири — 0,06 г, вуглеводи — 6,74 г. Енергетична цінність (калорійність) щоденної кількості — 2 саше (8 г): 28,32 ккал / 118,66 кДж.

Біологічна активність: Цілющі властивості концентрату топіамбура обумовлені високим вмістом резервних полісахаридів (інуліну, олігосахаридів), пектинових речовин, вітамінів та мінеральних елементів, особливо калію, кремнію, фосфору, заліза та цинку.

Фармакологічні властивості

Інулін як пребіотик нормалізує склад і біологічну активність нормальної мікрофлори кишечника, стимулюючи зростання кількості лакто- і біфідобактерій. Інулін підсилює рухову активність шлунково-кишкового тракту (моторику та перистальтику), утворює в просвіті кишечника фізіологічну лужну реакцію, необхідну для нормального ферментативного перетравлення їжі. Сприяє зниженню концентрації в крові глюкози, холестерину, тригліцеридів і ліпопротеїдів, нормалізації вуглеводного та жирового обміну, що сприяє нормалізації ваги. Органічні поліоксикислоти нейтралізують хвороботворний вплив агресивних вільних радикалів та недоокислених продуктів обміну, сприяючи очищенню організму від радіонуклідів, важких металів і гепатотропних отрут органічного походження. Завдяки нормалізації мікрофлори кишківника та відновленню процесів обміну ІНУЛІН-НЕО ліофілізований концентрат топіамбуру для вживання у дитячому віці з трьох років ШКТ, препарат підвищує резистентність і підсилює імунозахисні властивості організму, підвищує його працездатність і життєвий тонус.

Показання

Як допоміжний засіб при функціональних порушеннях травлення, гострих та хронічних запальних захворюваннях товстої кишки, прийомі антибіотиків, дисбіозі, атеросклерозі, порушення жирового обміну, в комплексній терапії цукрового діабету, при порушенні толерантності до глюкози, ожирінні, хронічних гепатитах, гепатозах, хронічному холециститі, алергічних захворюваннях, алергодерматозах, препарат сприяє нормалізації маси тіла і контролю апетиту. Для дітей старше трьох років.

Спосіб застосування та дози

Спосіб приготування: вміст одного саше-паketу розчинити у чверті склянки питної води кімнатної температури. Готувати розчин безпосередньо перед вживанням.

Спосіб вживання: дітям віком від 3 до 12 років — 1 раз на добу, дітям віком від 12 років та старше — 2 рази на добу (вранці та ввечері), за 30 хвилин до вживання їжі.

Термін вживання

3–4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем. Для внутрішнього застосування.

Застереження

підвищена особиста чутливість до компонентів, діти до 3 років.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

Продукт гігроскопічний. Зберігати в щільно закритій тарі при температурі від 5° С до 20° С, в захищеному від прямих сонячних променів місці, при відносній вологості повітря не вище, ніж 75%.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення. Водні розчини зберігання не підлягають.

Форма випуску

пакет-саше з масою вмісту 4 г, по 10 шт. в коробочці. Відпускається без рецепта. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник



ТОВ «ІННЕО ФАРМ» Адреса потужностей: 65033, Одеська обл.,
Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д