

- гіалуронова кислота – 5 мг (mg);
- екстракт (чи олія) насіння центелли азійської – 20 мг (mg);
- екстракт календули – 60 мг (mg);
- екстракт алое – 60 мг (mg);
- ефірна олія чайного дерева – 2 мг (mg)

**Активні інгредієнти свічок (супозиторіїв) ВЕРІКСА** – це комбінація природних речовин з вираженими регенеративними, антисептичними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями, можуть використовуватись для швидкого відновлення слизової оболонки піхви.

**Гіалуронова кислота** як природний полісахарид покриває слизову оболонку піхви, створює захисний бар'єр, сприяє загоєнню та усуненню запальної реакції (зменшує почервоніння), зміцненню стінок піхви після діатермокоагуляції, лазерної терапії і кріотерапії шийки матки або піхви, проявляє зволожуючі властивості при сухості слизової оболонки піхви.

**Екстракт календули** сприяє протизапальному ефекту, пришвидшує процеси відновлення, виявляє протигрибкові, антимікробні, захисні та імуностимулюючі властивості.

**Екстракт алое** сприяє підсиленню місцевого імунітету, відновленню тканинного обміну речовин, завдяки чому проявляє ранозагоювальні, протимікробні і протизапальні властивості, усуває запалення та подразнення, стимулює відновлення слизової оболонки піхви. Алое містить вітамін С, який пригнічує ріст патогенних бактерій, забезпечує зниження рН піхви, сприяє відновленню оптимальних показників рН і підтримці нормальної мікрофлори піхви.

**Ефірна олія чайного дерева** виявляє потужні протизапальні, протигрибкові та бактерицидні властивості. Біологічно активні речовини чайного дерева зволожують слизову оболонку піхви.

**Екстракт (чи олія) насіння центелли азійської** виявляє антиоксидантні, регенеративні та антисептичні властивості, стимулює синтез колагену, сприяє епітелізації та зміцненню стінок піхви.

**Біологічно активні речовини, що входять до складу Верікса застосовуються:**

- В складі комбінованої терапії як регенеративний, антисептичний, протизапальний і імуностимулюючий засіб для відновлення слизової оболонки піхви;
- Для підсилення відновлювальних процесів при атрофічних та дистрофічних змінах слизової оболонки піхви (ерозії та ін.);
- З метою профілактики дисбактеріозу при тривалому застосуванні кортикостероїдів, антибіотиків та запобігання запальних захворювань внаслідок інфікування піхви після відвідування басейну, сауни або купання в водоймах;
- В складі комбінованої терапії при запальних процесах у піхві;
- При фізіологічній схильності до запальної реакції у випадках травми слизової піхви, при тривалій відсутності можливості виконати гігієнічні процедури (поїздки, походи);
- З метою відновлення слизової оболонки піхви після затяжних пологів, використання агресивних методів лікування (діатермокоагуляції, лазерної терапії та кріотерапії шийки матки або піхви, абортів, введення сторонніх предметів), після вагінальних операцій пов'язаних з випадінням стінок піхви, шийки та тіла матки;

- В складі комбінованої терапії для відновлення слизової оболонки при запальних станах піхви (бактеріальний вагіноз, неспецифічний кольпіт);
- При вікових змінах стану слизової оболонки (сухість слизової оболонки піхви, кольпіти та ін.)

**Рекомендації із застосування:** тривалість застосування залежить від розвитку симптомів та досягнення бажаного результату, але не менше 5 днів, при необхідності курс можна повторити.

**В упаковці міститься 10 свічок (супозиторій) що зазвичай вистачає на 10 днів застосування.**

**Протипокази до застосування:** Вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту.